

Mehr Leistung, mehr Komfort
Olympia CPD 5212 A



Setzt heute den Standard für morgen!

Olympia CPD 5212 A

Ergonomisch und human Olympia CPD 5212 A

Bei der Konzeption dieses Rechners stand der Mensch im Büro im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Mit CPD 5212 A hat er nun die Vorteile der Perfektion unmittelbar bei der Rechenarbeit. Die Tastatur ist farblich klar gegliedert. Großflächige Häufigkeitstasten sorgen für Griffsicherheit.

Ausgewogene Neigungswinkel der Tastatur- und Leuchtanzeigeflächen sowie die deutliche Lesbarkeit der letztgedruckten Zeile erlauben jede gewünschte Aufstellung auf dem Schreibtisch – ohne Einschränkungen in Bedienung und Lesbarkeit.

Einfache Handhabung beim Farbbandwechsel und beim Papier einziehen.

Praxisgerechte Ausstattung für die Prozentrechnung – mit allen kaufmännischen Funktionen.

Problemloses Wiedereinschalten des Druckwerkes durch einen Belegsicherungsdruck.

Das CPD-System, mit Leuchtanzeige und Druckstreifen, eröffnet neue Möglichkeiten für einen ökonomischen Betrieb. Denn das Druckwerk läßt sich abschalten. Und nur mit Leuchtanzeige rechnen spart Papier und Farbband, Energie und Zeit. Und: Rechnen ist noch schneller und leiser.




Weitere Vorteile im täglichen Einsatz:

Datumsdruck, Nummerndruck, kaufmännisch korrekter Schwarz-/Rotdruck, eindeutige Funktionssymbole

auf dem Papierstreifen, ideale Ablesehilfen durch die Triaden-gruppen, alle drei Rundungsarten.

Tasten, die es in sich haben!



1 Kommawahlschalter
>A< Addiertechnik (Komma automatisch bei der zweiten Dezimalstelle)
>F< Fließkomma bei Eingaben und Ergebnissen
>O-4< Fließkomma bei Eingaben und Festkomma bei den Ergebnissen, einstellbar auf 0-4.

2 Rundungswahlschalter
▼ abschneiden (keine Rundung)
5/4 kaufmännische Rundung.
▲ absolute Aufrundung (ab 1).

3 Display/Druck-Umschalter
NP = Nur Displayanzeige, kein Druck
P = Displayanzeige und Druck
IP = Item (counter)-Print = Postenzähler ist eingeschaltet und wird nach Abschluß der Rechenvorgänge ausgedruckt.

4 Prozentadditionstaste
Zur direkten Rechnungserstellung, Prozentwerte kommen mit dieser Taste direkt ins Additionsregister und werden sofort einer Summe zugeordnet.

5 Mark up/Mark down
für Im- und Vom-Hundertberechnungen, zur Berechnung von Gewinnspannen oder Herausrechnung von Steuerbeträgen mit Angabe der Differenz.

6 Deltaprozenttaste
Zur Berechnung von Differenzen, mit nur 2 Tastungen wird zwischen 2 Summen die absolute und die prozentuale Differenz ermittelt.

7 Summenspeicher

8 Teilsummenspeicher

9 Profilbetonte Häufigkeitstaste
berücksichtigt individuelle Gewohnheiten beim Rechnen.

10 Taste für Postenzählerabrufe
Der Postenzähler dient der Sicherheit beim Addieren, mit der n-Taste ist ein Durchschnittswert sofort zu sehen.

11 Prozentwerttaste
Prozentwert mit Zu- und Abschlag, die Prozentrechnung, die 5. Rechenart für den Kaufmann, ist spielend einfach, durch Plus- oder Minustastung wird der Prozentwert zugeschlagen oder abgezogen.

12 Speicherein- und Ausgabe-Tasten

Technik und Leistung auf einen Blick

Olympia CPD 5212 A

Typ

Druckender und anzeigender elektronischer Tischrechner.

Rechenbereich

Alle vier Grundrechenarten und Kombinationen, Prozent-, Quadratwurzel- und Speicherrechnungen, Akkumulation von Ergebnissen.

Kapazität

12 Stellen für Eingaben und Ergebnisse.

Rechentechnik

Kommerzielle Addiertechnik bei Addition und Subtraktion. Arithmetische Folgetechnik bei Multiplikation und Division.

Kommatechnik

Fließkomma bei Eingaben und Ergebnissen.

Fließkomma bei Eingaben und Festkomma bei den Ergebnissen, einstellbar auf 0 bis 4.

»A« Addiertechnik (Komma automatisch bei der zweiten Dezimalstelle).

Speicherung

Ein rechnender Speicher für alle Arten von Wert- und direkten Ergebnisspeicherung. Ein Akkumulator für Produkte und Quotienten.

Rundung

- ▼ keine Rundung.
- 5/4 kaufmännische Rundung.
- ▲ absolute Aufrundung (ab 1).

Sonderfunktionen

Prozentautomatik,
Deltaprozent,
Mark up/Mark down,
Prozentzuschlagaste,
Datumsdruck,



Nichtrechenfunktion,
Zwischensummenabruf,
Postenzählung,
Quadratwurzel,
Vorzeichenwechsel,
Triadenmarkierung,
volle Vorzeichenlogik.

Druckwerk

Schnelles Wälzdruckwerk,
Druckgeschwindigkeit 3 Zeilen/
Sekunde, Farbband Gruppe 51,
Paralldrucker, Zweifarbendruck
(schwarz/rot), automatischer Papier-
transport.

Leuchtanzeige

Smaragdgrüne Multi-Digitron-
Anzeige, exakt in Blickrichtung.

Konstanten

Wertwiederholung. Konstanter
Faktor und Divisor.

Elektronik

Modernste MOS-LSI-Elektronik.

Sicherheitsausstattung

Unter Beachtung nationaler und
internationaler Sicherheitsbestim-
mungen (safety standards).

Maße/Gewicht

Breite: 220 mm
Höhe: 78 mm
Länge: 290/335 mm
Gewicht: 2,4 kg